

Technische lijst Stadstheater De Bond

Contactpersoon

Maarten Voogel 0541-715 210
techniek@stadstheaterdebond.nl

Adres

Molenstraat 25, 7573 BJ Oldenzaal
www.stadstheaterdebond.nl

Tribune:

Inschuifbaar deel: 140 stoelen
Vast deel: 162 stoelen
Totaal: 302 stoelen
Geluidsplaatsen: 6 x midden in de zaal

Kleedkamers:

Met douche en wc: 1 x
Zonder douche en wc: 3 x

Toneel:

Type: Vlakke vloer
Niveau toneel: 0m
Niveau straat: 0m
Laad- en losplaats: rechts overdekt
Loadingramp: Nee
Afmetingen deur: 3,5x4m

Openingsbreedte: 13m bruto, 9m netto
Openingshoogte: 5,2m
Diepte: 8,5m
Hartlijn -> toneelL: 6,7m
Hartlijn -> toneelR: 19m
Zijtoneel: rechts, afm. 13m x 8,5m
Achtertoneel: Trapezium vormig 15m/6m x 5m diep
Orkestbak: Nee
Balletvloer: Ja

Elektrische trekken: 12 x 300kg (0,8 m/s)
Hoogte trekken: 6,7m
Vaste trekken: 7,1m 5x

Voordoek: Ja – Handbediend - Rood
Friezen: 5, eerste fries 185 cm – Nachtblauw Vast
Poten: 5 plannen – Nachtblauw Vast
Horizondoek: Ja
Font: Ja – Nachtblauw op Rails in trek 12
Vloer: Beton
Podium tafels: 22x 2x1m met poten 1/0,8/0,4m
Gaasdoek: ja
Ballettorens: ja 4x

Audio:

Piano: Yamaha C6 classic grand piano
Intercom posten: 3x Green-Go= 2 x draadloos 1 x bedraad
Omroep installatie: nee

Mengtafels:

Allen & Heath SQ-6 (24 in / 14 out) + Stage box DX168 (16 in / 8 out)
Midas Venice (16/4/1)
Yamaha EMX 312 SC (8) Powered

Zaalgeluid: Adamson Metrix Line-Array

Speakers:
4x twee-weg actief 120x5°
4x twee-weg actief 120x15°
2x Sub-T 2x15"
1x Middencluster Adamson Point 8 60° x 90°
Alle speakers gevlogen.
Versterkers:
2x Lab –Grubben
Processor:
XTA 448 4 in 8 uit

Microfoons:

2x Sennheiser K6/ME64
2x Sennheiser K6/ME66
1x AKG D112
4x Sennheiser E604
2x Crown PCC 160
4x Shure SM 58
1x Shure SM 57
1x Sennheiser E906
1x Sennheiser MD421
2x Rode M5
2 x Sennheiser E835 Handheld
2x Pronomic CM-22 Grootmembraam
8x Sennheiser EW 100 G3 Ontvanger
8x Sennheiser Belt pack
8x Statief groot
4x Statief klein
2x Magneetvoetje voor in de vleugel

Randapparatuur:

Yamaha SPX 990

Monitoring:

4x DAS Audio Action – M512 A
2 x TurboSound TXD – 12M

Video:

Christie Laserbeamer DWU-599-GS 5400 AmsiLumen

Licht:

Licht regeltafels: Compulite Spark/ High End Systems – Hedgehog 4

Sturing: DMX 512/Art-Net

DMX-lijnen: 3x via ELC node's, aangevuld met 2x vaste lijn

Dimmers: 24 x 2,3kW MA, Harting 16 Penbezetting 1-2

Afstandsbediening: A-BEE/Hog4 OSC

Hazer: Antari HZ-500

NB: Alle aanwezige armaturen zijn LED. Halogeen armaturen zijn zeer beperkt in huis.

24 dimmerkringen zijn aanwezig. Aansturing van de lichtinstallatie is standaard in combinatie met onze Hog4PC (1 DMX-adres op 'huislijn' per armatuur, vaste kleur zelf te bepalen) Aansturing via Art-Net mogelijk. ***Uitgebreide patchlijst en lichtplan op aanvraag beschikbaar.***

Vaste armaturen:

Zaalbrug:

12x Robe T11 Profile

2x Doekwarmer L106

Portaalbrug:

5x Robe T11 Profile

Manteaux (per kant):

2x Robe T11 Profile

Horizonbatterij (trek 10):

8x Showtec Performer Cyc

4x six bar

Losse armaturen:

Alle armaturen zijn in het volledige trekkenveld te gebruiken

10x Robe T11 Profile

12x 2-bar Showtec Luna Par 120 met tophat

8x MG Lighting MH1915 Wash

6x Showtec Cameleon Bar 16 (vloer)

Alle Robe T11 armaturen hebben een zoombereik van 5-50 graden en zijn voorzien van een 10 graden frost. Hierdoor is deze inzetbaar op de plek van een profiel, PC of fresnel.

De Luna Par 120 heeft een openingshoek van 25 graden. Hierdoor is deze inzetbaar op de plek van een par, PC of fresnel.

Volgspot: nee – wel 16A en 32A aanwezig naast regie

Genie: Ja

Stroo men infra

1x 32A

2x 63A

1x 125A

4x cat 6 – van toneel naar regie

Aanrijroute komende vanaf snelweg A1/E30 (Deventer/Hengelo):

Route komende vanaf snelweg A1/E30 (Deventer/Hengelo)

Neem afslag 32 (Oldenzaal)

Volg de N342/E233 (Provinciale Rondweg)

Op de vierde rotonde slaat u rechtsaf (Denekamperstraat)

Aan het einde Denekamperstraat linksaf (Oliemolenstraat)

Direct eerste straat rechtsaf (Molenstraat)

U slaat de eerste straat rechts af de Haverstraat in

Meteen aan uw linkerkant is de parkeerplaats tevens laad/los deur.